2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅰ.活動センター(肥田受水池:北山低区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.17	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	<0.001	—	—	0.023	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.002	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.012	—	—	0.047	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.011	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.024	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.2	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.8	4.0	3.9	4.1	5.0	4.1	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	17	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	51	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	<0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.1(23℃)	7.2(23℃)	7.2(26℃)	7.3(28℃)	7.2(24℃)	7.2(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3						
*	水温	—	—		℃	16.6	20.0	22.3	27.8	30.0	27.3	24.5						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅱ.土岐市学校給食センター（肥田受水池：土岐津配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ[オクタン-1-スルホン酸](PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.018	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.022	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.007	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.2	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	3.6	4.0	3.7	4.7	3.8	3.5						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	19	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	53	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(21℃)	7.1(23℃)	7.1(23℃)	7.2(26℃)	7.1(28℃)	7.0(24℃)	7.2(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3						
*	水温	—	—		℃	15.3	18.5	21.0	24.2	28.5	26.0	22.2						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅲ.駄知支所 （駄知受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.015	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.019	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.008	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.0	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.8	3.6	4.0	3.6	4.6	3.8	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	19	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	53	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.1(23℃)	7.1(23℃)	7.1(26℃)	7.3(28℃)	7.1(25℃)	7.1(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
*	水温	—	—		℃	16.9	20.0	22.5	26.0	29.0	27.7	25.0						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅳ.岐阜県立土岐紅陵高等学校 （下石第1受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—	0.020	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.011	—	—	0.025	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.005	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.006	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.0	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	3.5	3.9	3.7	4.6	3.8	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	19	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	52	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	<0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.0(23℃)	7.0(22℃)	7.1(26℃)	7.1(27℃)	7.0(24℃)	7.1(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2						
*	水温	—	—		℃	15.0	19.4	21.5	25.9	27.9	26.2	23.6						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅴ.店舗（下石第2受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—	0.026	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.011	—	—	0.031	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.010	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.005	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.2	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	3.7	3.9	3.7	4.9	4.0	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	21	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	55	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.3(21℃)	7.3(24℃)	7.4(22℃)	7.6(26℃)	8.1(28℃)	8.0(25℃)	7.5(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3						
*	水温	—	—		℃	18.2	28.8	21.6	30.8	36.7	27.0	26.5						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅵ.妻木こども園(妻木受水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.019	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.005	—	—	0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.023	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.008	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.0	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.1	3.6	4.0	3.7	4.7	3.8	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	18	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	50	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.0(23℃)	7.0(22℃)	7.1(26℃)	7.1(28℃)	6.9(24℃)	7.1(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						
*	水温	—	—		℃	14.6	18.0	21.5	23.5	27.2	24.7	22.6						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅶ.鶴里支所(肥田受水池:濃南中区配水池)

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.17	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—	0.023	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.011	—	—	0.027	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.007	—	—	0.010	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.03	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.3	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	3.8	3.9	3.6	5.1	3.9	3.3						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	17	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	48	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(21℃)	7.1(23℃)	7.1(22℃)	7.2(26℃)	7.3(28℃)	7.1(24℃)	7.3(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						
*	水温	—	—		℃	15.6	17.7	21.2	28.0	28.8	26.2	25.0						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅷ.曽木支所（肥田受水池：濃南低区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.17	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.09	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ[オクタン-1-スルホン酸](PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.012	—	—	0.025	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.014	—	—	0.029	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.010	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	<0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.1	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.1	4.2	4.0	3.8	4.9	4.2	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	17	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	49	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(21℃)	7.1(23℃)	7.1(22℃)	7.2(26℃)	7.3(28℃)	7.1(24℃)	7.2(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2						
*	水温	—	—		℃	13.5	17.2	19.2	23.7	27.2	25.0	22.4						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　Ⅸ.蘭仙集会所（肥田受水池：濃南高区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.15	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.09	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.015	—	—	0.026	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.018	—	—	0.032	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.003	—	—	0.006	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	4.9	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	4.0	4.0	3.6	4.4	3.9	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	19	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	51	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	<0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.1(21℃)	7.2(23℃)	7.2(22℃)	7.3(26℃)	7.4(28℃)	7.2(24℃)	7.3(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2						
*	水温	—	—		℃	15.2	19.3	21.1	25.7	29.4	26.5	23.5						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　X.アクアシルヴァ（肥田受水池：AS低区配水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.18	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ[オクタン-1-スルホン酸](PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.009	—	—	0.026	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.011	—	—	0.030	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.010	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.4	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	3.7	3.7	3.9	3.6	5.3	3.8	3.3						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	16	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	49	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.0(23℃)	7.0(23℃)	7.1(26℃)	7.1(28℃)	7.0(24℃)	7.1(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3						
*	水温	—	—		℃	16.4	19.6	21.9	25.8	29.5	26.8	24.0						

2026年度　水質検査結果　　採水場所　　XI.大洞公民館（下石第2受水池）

NO	水質基準項目		回数	水質基準	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備　　考
	採水日					4月13日	5月12日	6月9日	7月14日	8月10日	9月8日	10月13日						
1	一般細菌	毎月	12	100以下	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	毎月	12	検出されないこと	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	年1回	1	0.003以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0003	—	—						
4	水銀及びその化合物	年1回	1	0.0005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.00005	—	—						
5	セレン及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
6	鉛及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
8	六価クロム化合物	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
9	亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	4	0.04以下	mg/l	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回	1	10以下	mg/l	—	—	—	—	0.16	—	—						
12	フッ素及びその化合物	年1回	1	0.8以下	mg/l	—	—	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	4	1.0以下	mg/l	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—						
14	四塩化炭素	年1回	1	0.002以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0002	—	—						
15	1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	4	0.05以下	mg/l	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回	1	0.04以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0004	—	—						
17	ジクロロメタン	年1回	1	0.02以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
18	テトラクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
19	トリクロロエチレン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	—	—	0.00005以下	mg/l	—	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	年1回	1	0.01以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
22	塩素酸	3ヶ月毎	4	0.6以下	mg/l	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—						
23	クロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
24	クロロホルム	3ヶ月毎	4	0.06以下	mg/l	—	0.008	—	—	0.018	—	—						
25	ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
27	臭素酸	3ヶ月毎	4	0.01以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
28	総トリハロメタン	3ヶ月毎	4	0.1以下	mg/l	—	0.010	—	—	0.022	—	—						
29	トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.006	—	—	0.009	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	4	0.03以下	mg/l	—	0.002	—	—	0.004	—	—						
31	ブロモホルム	3ヶ月毎	4	0.09以下	mg/l	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—						
32	ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	4	0.08以下	mg/l	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	4	0.2以下	mg/l	—	0.01	—	—	0.02	—	—						
35	鉄及びその化合物	年1回	1	0.3以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
36	銅及びその化合物	年1回	1	1.0以下	mg/l	—	—	—	—	<0.005	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	年1回	1	200以下	mg/l	—	—	—	—	5.0	—	—						
38	マンガン及びその化合物	年1回	1	0.05以下	mg/l	—	—	—	—	<0.001	—	—						
39	塩化物イオン	毎月	12	200以下	mg/l	4.1	3.6	4.0	3.7	4.6	3.8	3.4						
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	年1回	1	300以下	CaCO3mg/l	—	—	—	—	18	—	—						
41	蒸発残留物	年1回	1	500以下	mg/l	—	—	—	—	55	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	年1回	1	0.2以下	mg/l	—	—	—	—	<0.02	—	—						
43	ジェオスミン	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	0.000001	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	年1回	1	0.00001以下	mg/l	—	—	—	—	<0.000001	—	—						
45	非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	4	0.02以下	mg/l	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—						
46	フェノール類	年1回	1	0.005以下	mg/l	—	—	—	—	<0.0005	—	—						
47	有機物(全有機炭素TOCの量)	毎月	12	3以下	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3						
48	pH値	毎月	12	5.8-8.6		7.0(21℃)	7.0(23℃)	7.0(22℃)	7.1(26℃)	7.1(27℃)	7.0(24℃)	7.1(24℃)						
49	味	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	毎月	12	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	毎月	12	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	毎月	12	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
*	残留塩素	—	—		mg/l	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3						
*	水温	—	—		℃	16.2	19.5	21.5	25.7	29.2	26.3	24.0						